

PROJENİZ İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM
THE BEST SOLUTION FOR YOUR PROJECT



PANEL & ENERJİ A.Ş.
PANEL & ENERGY INC.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

KALİTELİ HİZMET & KALİTELİ MALZEME & UYGUN FİYATLANDIRMA
QUALITY SERVICE & QUALITY MATERIAL & AFFORDABLE PRICE



www.anpapanel.com

İÇİNDEKİLER

INDEX

BELGELERİMİZ 05
OUR CERTIFICATES

HAKKIMIZDA 06
ABOUT US

VİZYON & MİSYON 07
OUR MISSION & OUR VISION



08
DUVAR TİPİ
EKONOMİK SERİ
PANOLAR
WALL MOUNTED
ECONOMIC SERIES
ENCLOSURES



10
DUVAR TİPİ
STANDART SERİ
PANOLAR
WALL MOUNTED
STANDART SERIES
ENCLOSURES



12
DİKİLİ TİP
EKONOMİK
SERİ YARI
MODÜLER PANOLAR
STANDING ECO SERIES
HALF MODULAR
ENCLOSURES



18
DİKİLİ TİP STANDART SERİ
YARI MODÜLER PANOLAR
STANDING STANDART SERIES HALF
MODULAR ENCLOSURES



24
DİKİLİ TİP EKONOMİK
SERİ TAM MODÜLER PANOLAR
STANDING ECO SERIES FULL
MODULAR ENCLOSURES



30

DİKİLİ TİP STANDART SERİ TAM MODÜLER PANOLAR

STANDING STANDART
SERIES FULL MODULAR
ENCLOSURES



36

YARI MODÜLER SAYAÇ PANOLARI

HALF
MODULAR
METER
BOARDS



38

HARİCİ TİP PANOLAR

OUTSIDE
STANDING
ENCLOSURES



40

PİYANO VE PULT TİPİ KUMANDA PANOLARI

PIANO AND
PULT TYPE
OPERATING DESKS



38

RACK KABİNLER RACK CABINETS

ÖZEL İMALATLAR **46**
CUSTOM MANUFACTURING

AKSESUARLAR **48**
ACCESSORIES

REFERANSLARIMIZ **52**
REFERENCES

TESİSİMİZ **54**
OUR FACTORY



Gelecek için Lider

LEADING FOR THE FUTURE



BELGELERİMİZ OUR CERTIFICATES



HAKKIMIZDA

ABOUT US

ANPA A.Ş.® üretim gücünü 3500 m² kapalı alanda son teknoloji üretim araçları ile ürünlerini üretmektedir. Kendi bünyesinde bulunan çevre dostu elektrostatik toz boyama tesisi ve uzman kadrosu ile dünya standartlarında üretim yapan ve ihtiyaç duyulan her noktada üst seviye çözümler sunan bir firmadır.

ANPA A.Ş.® sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kullandığı son teknoloji CNC makineleriyle **endüstriyel panolar, duvar tipi panolar, ana dağıtım panolarının yanı sıra özel tasarımı panolar, yangın dolapları, asansör panoları ve rack kabinler** üretmektedir.



ANPA Inc.® is a company that manufactures world-class production and provides high-level solutions at every point with its production power. It has 3500 m² closed area, state-of-the-art production tools, enviromentally friendly electrostatic power coating facility and expert staff.

*ANPA Inc.® manufactures **industrial enclosures, wall-mounted enclosures, main distribution boards** as well as **specially designed panels such as fire cabinets, elevator control enclosures** with the latest technologically equipped CNC machines used in line with the needs of the sector.*

MİSYONUMUZ

OUR MISSION

- ✓ Entegre ve modern teknolojiye sahip tesisiyle, uluslararası standartlara uygun ürünler üretmek,
 - ✓ Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında ürünlerinin satışını müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirmek,
 - ✓ Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek, müşteri talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak,
 - ✓ Güçlü bir iletişim ile tüketicimizle aramızda duygusal bir bağ yaratmak ve müşteri sadakatini sağlamak,
- ✓ *To produce products in compliance with international standards with its integrated and modern technology facility,*
 - ✓ *To realize the sales of its products in domestic and international markets with a customer-oriented approach,*
 - ✓ *To meet customers demands and expectations at the highest level by continuously improving our product and service quality,*
 - ✓ *To create an emotional connection with our consumers through strong communication and ensure customers loyalty,*



VİZYONUMUZ

OUR VISION

- ✓ Firmamızın ulusal / uluslararası pazarda etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla doğru ve kalite fiyat oranını sağlayarak müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak,
 - ✓ Türkiye'nin güvenilir ve saygın kuruluşu olmak,
 - ✓ Kaliteli tasarım sağlamak,
- ✓ *To meet customers expectations at the highest level by providing the right quality price ratio in order to increase the productivity and efficiency of our company in national / international market,*
 - ✓ *Being reliable and reputable factory in Turkey,*
 - ✓ *Provide quality design,*

EKONOMİK SERİ
ECONOMIC SERIES

Standart Ölçüler / Standard Dimensions



REFERANS NO REFERENCE NO	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-DT-253015	250	300	150
EKO-DT-253020			200
EKO-DT-304015	300	400	150
EKO-DT-304020			200
EKO-DT-304025			250
EKO-DT-405020	400	500	200
EKO-DT-405025			250
EKO-DT-405030			300
EKO-DT-406020		600	200
EKO-DT-406025			250
EKO-DT-406030			300
EKO-DT-505020	500	500	200
EKO-DT-505025			250
EKO-DT-505030			300
EKO-DT-506020		600	200
EKO-DT-506025			250
EKO-DT-506030			300
EKO-DT-507020		700	200
EKO-DT-507025			250
EKO-DT-507030			300
EKO-DT-508020		800	200
EKO-DT-508025			250
EKO-DT-508030			300
EKO-DT-606020	600	600	200
EKO-DT-606025			250
EKO-DT-606030			300
EKO-DT-607020		700	200
EKO-DT-607025			250
EKO-DT-607030			300
EKO-DT-608020		800	200
EKO-DT-608025			250
EKO-DT-608030			300
EKO-DT-609020		900	200
EKO-DT-609025			250
EKO-DT-609030			300
EKO-DT-6010020		1000	200
EKO-DT-6010025			250
EKO-DT-6010030			300
EKO-DT-6012020		1200	200
EKO-DT-6012025			250
EKO-DT-6012030			300

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. / Note: Depth sizes include door sizes.

SAC KALINLIĞI / THICKNESS OF SHEET STEEL

Gövde / Body	0,70 mm - 0,90 mm
Taban Sacı / Mounting Plate	0,90 mm - 1,20 mm
Kapak / Cover	0,70 mm - 0,90 mm

Not: Ürünlerimizde A1 Kalite Galvaniz Ve Dkp Saclar Kullanılmaktadır.
Note: We Use A1 Quality Galvanized And Crs Sheet Steels.

YÜZEY BOYAMA / SURFACE FINISHING

Boya / Painting	RAL 7035 Elektrostatik Toz Boya RAL 7035 Powder Coating
-----------------	--

Farklı Renk Seçenekleri mevcuttur. / Different Colour Options Are Available.

CONTA / GASKET

Poliüretan Sıvı Conta Dökme

Foamed-In Door Pu Liquid Sealing Gasket



Ürünlerimizde Poliüretan **Yapışkan Conta** Kullanılmamaktadır.

We Do Not Use **Adhesive Gasket** For Our Products.

DİĞER ÖZELLİKLER / OTHER SPECIFICATIONS

Kaynaklı Gövde Yapısı / Fully Welded Construction

135° Açılabilir Gizli Menteşeli Kapı / 135° Concealed Hinger

İSTEK ÜZERİNE / ON REQUEST

- Özel Ölçüler / Special Sizes
- Özel Boya / Special Colour
- Ön İşlem / Pre-Punching
- İç Kapak / Inner Door
- Krom Seçeneği / Stainless Steel Option
- Camlı Kapak / Glazed Door
- Otomat Rayları / Mounting Perforated Din Rail

FARKLI AKSESUAR SEÇENEKLERİ / OPTIONAL ACCESSORIES

- Özel Kilitler Ve Anahtarlar / Special Locks And Keys
- Ayak / Support Baze
- Fırçalı Kablo Geçişi / Brushed Cable Entry Plate

EKONOMİK SERİ IP STANDART ARALIKLARI / IP RATING RANGES FOR ECONOMIC SERIES



STANDART SERİ
STANDARD SERIES



Standart Ölçüler / Standard Dimensions

REFERANS NO REFERENCE NO	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
STD-DT-253015	250	300	150
STD-DT-253020			200
STD-DT-304015			150
STD-DT-304020	300	400	200
STD-DT-304025			250
STD-DT-405020			200
STD-DT-405025	400	500	250
STD-DT-405030			300
STD-DT-406020			200
STD-DT-406025		600	250
STD-DT-406030			300
STD-DT-505020			200
STD-DT-505025	500	500	250
STD-DT-505030			300
STD-DT-506020			200
STD-DT-506025		600	250
STD-DT-506030			300
STD-DT-507020			200
STD-DT-507025		700	250
STD-DT-507030			300
STD-DT-508020			200
STD-DT-508025		800	250
STD-DT-508030			300

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. / Note: Depth sizes include door sizes.

CONTA / GASKET

Poliüretan Sıvı Conta Dökme

Foamed-In Door Pu Liquid Sealing Gasket



Ürünlerimizde Poliüretan **Yapışkan Conta** Kullanılmamaktadır.

We Do Not Use **Adhesive Gasket** For Our Products.

YÜZEY BOYAMA / SURFACE FINISHING

Boya / Painting

RAL 7035 Elektrostatik Toz Boya
RAL 7035 Powder Coating

Farklı Renk Seçenekleri Mevcuttur. / Different Colour Options Are Available.

STANDART SERİ IP STANDART ARALIKLARI
IP RATING RANGES FOR STANDARD SERIES



REFERANS NO / REFERENCE NO	GENİŞLİK / WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK / HEIGHT (mm)	DERİNLİK / DEPTH (mm)
STD-DT-606020	600	600	200
STD-DT-606025			250
STD-DT-606030			300
STD-DT-607020		700	200
STD-DT-607025			250
STD-DT-607030			300
STD-DT-608020		800	200
STD-DT-608025			250
STD-DT-608030			300
STD-DT-609020		900	200
STD-DT-609025			250
STD-DT-609030			300
STD-DT-6010020		1000	200
STD-DT-6010025			250
STD-DT-6010030			300
STD-DT-6012020		1200	200
STD-DT-6012025			250
STD-DT-6012030			300
STD-DT-708020	700	800	200
STD-DT-708025			250
STD-DT-708030			300
STD-DT-709020		900	200
STD-DT-709025			250
STD-DT-709030			300
STD-DT-7010020		1000	200
STD-DT-7010025			250
STD-DT-7010030			300
STD-DT-7012020		1200	200
STD-DT-7012025			250
STD-DT-7012030			300

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. / Note: Depth sizes include door sizes.

DİĞER ÖZELLİKLER / OTHER SPECIFICATIONS

Kaynaklı Gövde Yapısı / Fully Welded Construction

135° Açılabilir Gizli Menteşeli Kapı / 135° Concealed Hinger
Metal Anahtar / Metal Key

SAC KALINLIĞI / THICKNESS OF SHEET STEEL

Gövde / Body	0,90 mm - 1,50 mm
Taban Sacı / Mounting Plate	0,90 mm - 1,50 mm
Kapak / Cover	0,90 mm - 1,50 mm

Not: Ürünlerimizde A1 Kalite Galvaniz Ve Dkp Saclar Kullanılmaktadır.
Note: We Use A1 Quality Galvanized And Crs Sheet Steels.



FARKLI AKSESUAR SEÇENEKLERİ OPTIONAL ACCESSORIES

- Özel Kilitler Ve Anahtarlar
Special Locks And Keys
- Ayak / Support Baze
- Fırçalı Kablo Geçişi
Brushed Cable Entry Plate

İSTEK ÜZERİNE / ON REQUEST

- Özel Ölçüler / Special Sizes
- Özel Boya / Special Colour
- Önilem / Pre-Punching
- İç Kapak / Inner Door
- Krom Seçeneği / Stainless Steel Option
- Camlı Kapak / Glazed Door
- Otomat Rayları
Mounting Perforated Din Rail

EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 2100 mm



EKONOMİK SERİ DİKİLİ TİP YARI MODÜLER PANO SAC KALINLIĞI ARALIKLARI STEEL SHEET THICKNESS RANGES FOR ECONOMIC SERIES HALF MODULAR STANDING ENCLOSURES

Gövde / Body	1,20 mm
Ön Kapak / Front Door	1.20 mm - 1,50 mm
Yan Kapak / Side Cover	0,90 mm
Arka Kapak / Rear Cover	0,90 mm
Taban Sacı / Mountin Plate	1,20 mm - 1,50 mm

Not: Ürünlerimizde kullandığımız bütün metal saclar A1 kalitedir. Note: All of our sheet steels that we use for our products are A1 quality.

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-YMP-12021040	1200	2100	400
EKO-YMP-12021050			500
EKO-YMP-12021060			600
EKO-YMP-10021040	1000		400
EKO-YMP-10021050			500
EKO-YMP-10021060			600
EKO-YMP-9021040	900		400
EKO-YMP-9021050			500
EKO-YMP-9021060			600
EKO-YMP-8021040	800		400
EKO-YMP-8021050			500
EKO-YMP-8021060			600
EKO-YMP-7021040	700		400
EKO-YMP-7021050			500
EKO-YMP-7021060			600
EKO-YMP-6021040	600		400
EKO-YMP-6021050			500
EKO-YMP-6021060			600
EKO-YMP-5021040	500		400
EKO-YMP-5021050			500
EKO-YMP-5021060			600
EKO-YMP-4021040	400		400
EKO-YMP-4021050			500
EKO-YMP-4021060			600

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 2000 mm

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-YMP-12020040	1200	2000	400
EKO-YMP-12020050			500
EKO-YMP-12020060			600
EKO-YMP-10020040	1000		400
EKO-YMP-10020050			500
EKO-YMP-10020060			600
EKO-YMP-9020040	900		400
EKO-YMP-9020050			500
EKO-YMP-9020060			600
EKO-YMP-8020040	800		400
EKO-YMP-8020050			500
EKO-YMP-8020060			600
EKO-YMP-7020040	700		400
EKO-YMP-7020050			500
EKO-YMP-7020060			600
EKO-YMP-6020040	600		400
EKO-YMP-6020050			500
EKO-YMP-6020060			600
EKO-YMP-5020040	500		400
EKO-YMP-5020050			500
EKO-YMP-5020060			600
EKO-YMP-4020040	400		400
EKO-YMP-4020050			500
EKO-YMP-4020060			600

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.

Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.



YÜZEY BOYAMA / SURFACE FINISHING

Boya / Painting	RAL 7035 Elektrostatik Toz Boya RAL 7035 Powder Coating
-----------------	--

Farklı Renk Seçenekleri Mevcuttur.

Different Colour Options Are Available.

EKONOMİK SERİ YARI MODÜLER PANOLARIN IP KORUMA SINIFLARI IP RATING RANGES FOR ECONOMIC SERIES HALF MODULAR ENCLOSURES



EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 1900 mm

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-YMP-12019040	1200	1900	400
EKO-YMP-12019050			500
EKO-YMP-12019060			600
EKO-YMP-10019040	1000		400
EKO-YMP-10019050			500
EKO-YMP-10019060			600
EKO-YMP-9019040	900		400
EKO-YMP-9019050			500
EKO-YMP-9019060			600
EKO-YMP-8019040	800		400
EKO-YMP-8019050			500
EKO-YMP-8019060			600
EKO-YMP-7019040	700		400
EKO-YMP-7019050			500
EKO-YMP-7019060			600
EKO-YMP-6019040	600		400
EKO-YMP-6019050			500
EKO-YMP-6019060			600
EKO-YMP-5019040	500		400
EKO-YMP-5019050			500
EKO-YMP-5019060			600
EKO-YMP-4019040	400		400
EKO-YMP-4019050			500
EKO-YMP-4019060			600



CONTA / GASKET

Ürünlerimizin kapaklarının tamamında poliüretan sıvı conta dökme teknolojisi uygulanmaktadır. Hiçbir ürünümüzde poliüretan **yapışkan conta** kullanılmamaktadır. Kalite bizim için önemlidir.

We use polyurethane liquid gasket for all of our products covers. We do not use **adhesive gasket**. Quality is significant for us.

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 1800 mm

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-YMP-12018040	1200	1800	400
EKO-YMP-12018050			500
EKO-YMP-12018060			600
EKO-YMP-10018040	1000		400
EKO-YMP-10018050			500
EKO-YMP-10018060			600
EKO-YMP-9019040	900		400
EKO-YMP-9019050			500
EKO-YMP-9018040			400
EKO-YMP-9018050			500
EKO-YMP-9018060			600
EKO-YMP-8018040	800		400
EKO-YMP-8018050			500
EKO-YMP-8018060			600
EKO-YMP-7018040	700		400
EKO-YMP-7018050			500
EKO-YMP-7018060			600
EKO-YMP-6018040	600		400
EKO-YMP-6018050			500
EKO-YMP-6018060			600
EKO-YMP-5018040	500		400
EKO-YMP-5018050			500
EKO-YMP-5018060			600
EKO-YMP-4018040	400		400
EKO-YMP-4018050			500
EKO-YMP-4018060		600	

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.

Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.



İSTEK ÜZERİNE / ON REQUEST

• Özel Ölçüler / Special Sizes

• Özel Boya / Special Colour

• Ön İşlem / Pre-Punching

• İç Kapak / Inner Door

• Krom Seçeneği / Stainless Steel Option

• Camlı Kapak / Glazed Door

• Paketleme / Packing

EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 1600 mm

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-YMP-12016040	1200	1600	400
EKO-YMP-12016050			500
EKO-YMP-12016060			600
EKO-YMP-10016040	1000		400
EKO-YMP-10016050			500
EKO-YMP-10016060			600
EKO-YMP-9016040	900		400
EKO-YMP-9016050			500
EKO-YMP-9016060			600
EKO-YMP-8016040	800		400
EKO-YMP-8016050			500
EKO-YMP-8016060			600
EKO-YMP-7016040	700		400
EKO-YMP-7016050			500
EKO-YMP-7016060			600
EKO-YMP-6016040	600		400
EKO-YMP-6016050			500
EKO-YMP-6016060			600
EKO-YMP-5016040	500		400
EKO-YMP-5016050			500
EKO-YMP-5016060			600
EKO-YMP-4016040	400		400
EKO-YMP-4016050			500
EKO-YMP-4016060			600

EKONOMİK SERİ YARI MODÜLER PANOLARIN DİĞER ÖZELLİKLERİ / OTHER TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR ECONOMIC SERIES HALF MODULAR ENCLOSURES

Kaynaklı çerçeve yapısı

Fully welded frame structure

İspanyolet kilit

Swing-handle and rod latch system lock

Arka taraf için kapı veya sırt seçeneği

Doors and panel options for rear side

Çoklu montaj plakası imkanı

Multiple mounting plate possibility

Birleştirilebilir modüler yapı

The modular construction can be joint

Sökülebilir yan paneller

Removable side panels

Baza ve camlı kapak seçenekleri

Plinth and glazed cover options

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.

Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 1300 mm

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-YMP-12013040	1200	1300	400
EKO-YMP-12013050			500
EKO-YMP-12013060			600
EKO-YMP-10013040	1000		400
EKO-YMP-10013050			500
EKO-YMP-10013060			600
EKO-YMP-9013040	900		400
EKO-YMP-9013050			500
EKO-YMP-9013060			600
EKO-YMP-8013040	800		400
EKO-YMP-8013050			500
EKO-YMP-8013060			600
EKO-YMP-7013040	700		400
EKO-YMP-7013050			500
EKO-YMP-7013060			600
EKO-YMP-6013040	600		400
EKO-YMP-6013050			500
EKO-YMP-6013060			600
EKO-YMP-5013040	500		400
EKO-YMP-5013050			500
EKO-YMP-5013060			600
EKO-YMP-4013040	400		400
EKO-YMP-4013050			500
EKO-YMP-4013060			600

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.

Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.



EKONOMİK SERİ YARI MODÜLER PANOLARDA İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR / OPTIONAL ACCESSORIES FOR ECONOMIC SERIES HALF MODULAR ENCLOSURES

• Şapka / Rain Canopy

• Taşıma Halkası / Eye Bolt

• Menteşeli Perde / Hinged Cover Plate

• Kısa Montaj Plakası / Short Mounting Plate

• Ayırıcı Profil / Partition Profile

• Parçalı Montaj Plakası
Partial Mounting Plate

• Birleştirme Montaj Plakası
Infil Mounting Plate

• Kaydırma Kızağı Ve Takozu
Carriage Depth Slide And Support

• Bara Kaidesi / Busbar And Depth Profile

• Kademeli Bara Kaidesi
Ladder Busbar Profile

• Birleştirme Kiti / Joining Set

• Proje Cebi / Plan Pocket

STANDART SERİ STANDART SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 2100 mm



STANDART SERİ DİKİLİ TİP YARI MODÜLER PANO SAC KALINLIĞI ARALIKLARI STEEL SHEET THICKNESS RANGES FOR STANDART SERIES HALF MODULAR STANDING ENCLOSURES

Gövde / Body	1,50 mm
Ön Kapak / Front Door	1,50 mm - 2,00 mm
Yan Kapak / Side Cover	1,20 mm
Arka Kapak / Rear Cover	1,20 mm
Taban Sacı / Mountin Plate	1,50 mm - 2,00 mm

Not: Ürünlerimizde kullandığımız bütün metal saclar A1 kalitedir. Note: All of our sheet steels that we use for our products are A1 quality.



Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes.
Plinth size is included to the dimensions.

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
STD-YMP-12021040	1200	2100	400
STD-YMP-12021050			500
STD-YMP-12021060			600
STD-YMP-12021070			700
STD-YMP-12021080			800
STD-YMP-12021090			900
STD-YMP-10021040	1000		400
STD-YMP-10021050			500
STD-YMP-10021060			600
STD-YMP-10021070			700
STD-YMP-10021080			800
STD-YMP-10021090			900
STD-YMP-9021040	900		400
STD-YMP-9021050			500
STD-YMP-9021060			600
STD-YMP-9021070			700
STD-YMP-9021080			800
STD-YMP-9021090			900
STD-YMP-8021040	800		400
STD-YMP-8021050			500
STD-YMP-8021060			600
STD-YMP-8021070			700
STD-YMP-8021080			800
STD-YMP-8021090			900
STD-YMP-7021040	700		400
STD-YMP-7021050			500
STD-YMP-7021060			600
STD-YMP-7021070			700
STD-YMP-7021080			800
STD-YMP-7021090			900
STD-YMP-6021040	600		400
STD-YMP-6021050			500
STD-YMP-6021060			600
STD-YMP-6021070			700
STD-YMP-6021080			800
STD-YMP-6021090			900
STD-YMP-5021040	500		400
STD-YMP-5021050			500
STD-YMP-5021060			600
STD-YMP-5021070			700
STD-YMP-5021080			800
STD-YMP-5021090			900
STD-YMP-4021040	400		400
STD-YMP-4021050			500
STD-YMP-4021060			600
STD-YMP-4021070			700
STD-YMP-4021080			800
STD-YMP-4021090			900

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
STD-YMP-12020040	1200	2000	400
STD-YMP-12020050			500
STD-YMP-12020060			600
STD-YMP-12020070			700
STD-YMP-12020080			800
STD-YMP-12020090			900
STD-YMP-10020040	1000		400
STD-YMP-10020050			500
STD-YMP-10020060			600
STD-YMP-10020070			700
STD-YMP-10020080			800
STD-YMP-10020090			900
STD-YMP-9020040	900		400
STD-YMP-9020050			500
STD-YMP-9020060			600
STD-YMP-9020070			700
STD-YMP-9020080			800
STD-YMP-9020090			900
STD-YMP-8020040	800		400
STD-YMP-8020050			500
STD-YMP-8020060			600
STD-YMP-8020070			700
STD-YMP-8020080			800
STD-YMP-8020090			900
STD-YMP-7020040	700		400
STD-YMP-7020050			500
STD-YMP-7020060			600
STD-YMP-7020070			700
STD-YMP-7020080			800
STD-YMP-7020090			900
STD-YMP-6020040	600		400
STD-YMP-6020050			500
STD-YMP-6020060			600
STD-YMP-6020070			700
STD-YMP-6020080			800
STD-YMP-6020090			900
STD-YMP-5020040	500		400
STD-YMP-5020050			500
STD-YMP-5020060			600
STD-YMP-5020070			700
STD-YMP-5020080			800
STD-YMP-5020090			900
STD-YMP-4020040	400		400
STD-YMP-4020050			500
STD-YMP-4020060			600
STD-YMP-4020070			700
STD-YMP-4020080			800
STD-YMP-4020090			900

STANDART SERİ STANDART SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 2000 mm



YÜZEY BOYAMA / SURFACE FINISHING

Boya / Painting	RAL 7035 Elektrostatik Toz Boya RAL 7035 Powder Coating
-----------------	--

Farklı Renk Seçenekleri Mevcuttur.
Different Colour Options Are Available.


**STANDART SERİ YARI MODÜLER
PANOLARIN IP KORUMA SINIFLARI**
IP RATINGS RANGES FOR STANDART
SERIES HALF MODULAR ENCLOSURES



Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes.
Plinth size is included to the dimensions.

STANDART SERİ STANDART SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 1900 mm



AÇIKLAMA / DESCRIPTION

- 1 Arka Çerçeve / Back Frame
- 2 Derinlik Kızağı / Side Rail
- 3 Ön Çerçeve / Front Frame
- 4 Baza / Plinth
- 5 Arka Kapak / Back Cover
- 6 Üst Kapak / Top Cover
- 7 Ön Kapak / Front Cover
- 8 Yan Kapak / Side Cover



CONTA / GASKET

Ürünlerimizin kapaklarının tamamında poliüretan sıvı contadökme teknolojisi uygulanmaktadır. Hiçbir ürünümüzde poliüretan **yapışkan conta** kullanılmamaktadır. Kalite bizim için önemlidir. We use polyurethane liquid gasket for all of our products covers. We do not use **adhesive gasket**. Quality is significant for us.

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
STD-YMP-12019040	1200	1900	400
STD-YMP-12019050			500
STD-YMP-12019060			600
STD-YMP-12019070			700
STD-YMP-12019080			800
STD-YMP-12019090			900
STD-YMP-10019040	1000		400
STD-YMP-10019050			500
STD-YMP-10019060			600
STD-YMP-10019070			700
STD-YMP-10019080			800
STD-YMP-10019090			900
STD-YMP-9019040	900		400
STD-YMP-9019050			500
STD-YMP-9019060			600
STD-YMP-9019070			700
STD-YMP-9019080			800
STD-YMP-9019090			900
STD-YMP-8019040	800		400
STD-YMP-8019050			500
STD-YMP-8019060			600
STD-YMP-8019070			700
STD-YMP-8019080			800
STD-YMP-8019090			900
STD-YMP-7019040	700		400
STD-YMP-7019050			500
STD-YMP-7019060			600
STD-YMP-7019070			700
STD-YMP-7019080			800
STD-YMP-7019090			900
STD-YMP-6019040	600		400
STD-YMP-6019050			500
STD-YMP-6019060			600
STD-YMP-6019070			700
STD-YMP-6019080			800
STD-YMP-6019090			900
STD-YMP-5019040	500		400
STD-YMP-5019050			500
STD-YMP-5019060			600
STD-YMP-5019070			700
STD-YMP-5019080			800
STD-YMP-5019090			900
STD-YMP-4019040	400		400
STD-YMP-4019050			500
STD-YMP-4019060			600
STD-YMP-4019070			700
STD-YMP-4019080			800
STD-YMP-4019090			900

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
STD-YMP-12018040	1200	1800	400
STD-YMP-12018050			500
STD-YMP-12018060			600
STD-YMP-12018070			700
STD-YMP-12018080			800
STD-YMP-12018090			900
STD-YMP-10018040	1000		400
STD-YMP-10018050			500
STD-YMP-10018060			600
STD-YMP-10018070			700
STD-YMP-10018080			800
STD-YMP-10018090			900
STD-YMP-9018040	900		400
STD-YMP-9018050			500
STD-YMP-9018060			600
STD-YMP-9018070			700
STD-YMP-9018080			800
STD-YMP-9018090			900
STD-YMP-8018040	800		400
STD-YMP-8018050			500
STD-YMP-8018060			600
STD-YMP-8018070			700
STD-YMP-8018080			800
STD-YMP-8018090			900
STD-YMP-7018040	700		400
STD-YMP-7018050			500
STD-YMP-7018060			600
STD-YMP-7018070			700
STD-YMP-7018080			800
STD-YMP-7018090			900
STD-YMP-6018040	600		400
STD-YMP-6018050			500
STD-YMP-6018060			600
STD-YMP-6018070			700
STD-YMP-6018080			800
STD-YMP-6018090			900
STD-YMP-5018040	500		400
STD-YMP-5018050			500
STD-YMP-5018060			600
STD-YMP-5018070			700
STD-YMP-5018080			800
STD-YMP-5018090			900
STD-YMP-4018040	400		400
STD-YMP-4018050			500
STD-YMP-4018060			600
STD-YMP-4018070			700
STD-YMP-4018080			800
STD-YMP-4018090			900

STANDART SERİ STANDART SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT 1800 mm




İSTEK ÜZERİNE / ON REQUEST

- Özel Ölçüler / Special Sizes
- Özel Boya / Special Colour
- Ön İşlem / Pre-Punching
- İç Kapak / Inner Door
- Krom Seçeneği / Stainless Steel Option
- Camlı Kapak / Glazed Door
- Paketleme / Packing

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

STANDART SERİ
STANDART SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 1600 mm



STANDART SERİ YARI MODÜLER PANOLARIN DİĞER
ÖZELLİKLERİ / OTHER TECHNICAL SPECIFICATIONS
FOR ECONOMIC SERIES HALF MODULAR ENCLOSURES

Kaynaklı Çerçeve Yapısı

Fully Welded Frame Structure

İspanyolet kilit

Swing-handle and rod latch system lock

Arka taraf için kapı veya sırt seçeneği

Doors and panel options for rear side

Çoklu montaj plakası imkanı

Multiple mounting plate possibility

Birleştirilebilir modüler yapı

The modular construction can be joint

Sökülebilir yan paneller

Removable side panels

Baza ve camlı kapak seçenekleri

Plinth and glazed cover options

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
STD-YMP-12016040	1200	1600	400
STD-YMP-12016050			500
STD-YMP-12016060			600
STD-YMP-12016070			700
STD-YMP-12016080			800
STD-YMP-12016090			900
STD-YMP-10016040	1000		400
STD-YMP-10016050			500
STD-YMP-10016060			600
STD-YMP-10016070			700
STD-YMP-10016080			800
STD-YMP-10016090			900
STD-YMP-9016040	900		400
STD-YMP-9016050			500
STD-YMP-9016060			600
STD-YMP-9016070			700
STD-YMP-9016080			800
STD-YMP-9016090			900
STD-YMP-8016040	800		400
STD-YMP-8016050			500
STD-YMP-8016060			600
STD-YMP-8016070			700
STD-YMP-8016080			800
STD-YMP-8016090			900
STD-YMP-7016040	700		400
STD-YMP-7016050			500
STD-YMP-7016060			600
STD-YMP-7016070			700
STD-YMP-7016080			800
STD-YMP-7016090			900
STD-YMP-6016040	600		400
STD-YMP-6016050			500
STD-YMP-6016060			600
STD-YMP-6016070			700
STD-YMP-6016080			800
STD-YMP-6016090			900
STD-YMP-5016040	500		400
STD-YMP-5016050			500
STD-YMP-5016060			600
STD-YMP-5016070			700
STD-YMP-5016080			800
STD-YMP-5016090			900
STD-YMP-4016040	400		400
STD-YMP-4016050			500
STD-YMP-4016060			600
STD-YMP-4016070			700
STD-YMP-4016080			800
STD-YMP-4016090			900

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
STD-YMP-12013040	1200	1300	400
STD-YMP-12013050			500
STD-YMP-12013060			600
STD-YMP-12013070			700
STD-YMP-12013080			800
STD-YMP-12013090			900
STD-YMP-10013040	1000		400
STD-YMP-10013050			500
STD-YMP-10013060			600
STD-YMP-10013070			700
STD-YMP-10013080			800
STD-YMP-10013090			900
STD-YMP-9013040	900		400
STD-YMP-9013050			500
STD-YMP-9013060			600
STD-YMP-9013070			700
STD-YMP-9013080			800
STD-YMP-9013090			900
STD-YMP-8013040	800		400
STD-YMP-8013050			500
STD-YMP-8013060			600
STD-YMP-8013070			700
STD-YMP-8013080			800
STD-YMP-8013090			900
STD-YMP-7013040	700		400
STD-YMP-7013050			500
STD-YMP-7013060			600
STD-YMP-7013070			700
STD-YMP-7013080			800
STD-YMP-7013090			900
STD-YMP-6013040	600		400
STD-YMP-6013050			500
STD-YMP-6013060			600
STD-YMP-6013070			700
STD-YMP-6013080			800
STD-YMP-6013090			900
STD-YMP-5013040	500		400
STD-YMP-5013050			500
STD-YMP-5013060			600
STD-YMP-5013070			700
STD-YMP-5013080			800
STD-YMP-5013090			900
STD-YMP-4013040	400		400
STD-YMP-4013050			500
STD-YMP-4013060			600
STD-YMP-4013070			700
STD-YMP-4013080			800
STD-YMP-4013090			900

STANDART SERİ STANDART SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT 1300 mm



STANDART SERİ YARI MODÜLER PANOLARDA İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR / OPTIONAL ACCESSORIES FOR STANDART SERIES HALF MODULAR ENCLOSURES

- Şapka / Rain Canopy
- Taşıma Halkası / Eye Bolt
- Menteşeli Perde / Hinged Cover Plate
- Kısa Montaj Plakası / Short Mounting Plate
- Ayırıcı Profil / Partition Profile
- Parçalı Montaj Plakası
Partial Mounting Plate
- Birleştirme Montaj Plakası
Infill Mounting Plate
- Kaydırma Kızağı Ve Takoza
Carriage Depth Slide And Support
- Bara Kaidesi / Busbar And Depth Profile
- Kademeli Bara Kaidesi
Ladder Busbar Profile
- Birleştirme Kiti / Joining Set
- Proje Cebi / Plan Pocket

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT 2100 mm



EKONOMİK SERİ DİKİLİ TİP TAM MODÜLER PANOLARIN SAC KALINLIĞI ARALIKLARI

STEEL SHEET THICKNESS RANGES FOR ECONOMIC
SERIES FULL MODULAR FREE STANDING ENCLOSURES

Gövde / Body	1,50 mm
Ön Kapak / Front Door	1,50 mm
Yan Kapak / Side Cover	0,90 mm - 1,20 mm
Arka Kapak / Rear Cover	0,90 mm - 1,20 mm
Taban Sacı / Mountin Plate	1,50 mm - 2,00 mm

Not: Ürünlerimizde kullandığımız bütün metal saclar A1 kalitedir. Note: All of our sheet steels that we use for our products are A1 quality.

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-TMP-12021040	1200	2100	400
EKO-TMP-12021050			500
EKO-TMP-12021060			600
EKO-TMP-10021040	1000		400
EKO-TMP-10021050			500
EKO-TMP-10021060			600
EKO-TMP-9021040	900		400
EKO-TMP-9021050			500
EKO-TMP-9021060			600
EKO-TMP-8021040	800		400
EKO-TMP-8021050			500
EKO-TMP-8021060			600
EKO-TMP-7021040	700		400
EKO-TMP-7021050			500
EKO-TMP-7021060			600
EKO-TMP-6021040	600		400
EKO-TMP-6021050			500
EKO-TMP-6021060			600
EKO-TMP-5021040	500		400
EKO-TMP-5021050			500
EKO-TMP-5021060			600
EKO-TMP-4021040	400		400
EKO-TMP-4021050			500
EKO-TMP-4021060			600

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 2000 mm

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-TMP-12020040	1200	2000	400
EKO-TMP-12020050			500
EKO-TMP-12020060			600
EKO-TMP-10020040	1000		400
EKO-TMP-10020050			500
EKO-TMP-10020060			600
EKO-TMP-9020040	900		400
EKO-TMP-9020050			500
EKO-TMP-9020060			600
EKO-TMP-8020040	800		400
EKO-TMP-8020050			500
EKO-TMP-8020060			600
EKO-TMP-7020040	700		400
EKO-TMP-7020050			500
EKO-TMP-7020060			600
EKO-TMP-6020040	600		400
EKO-TMP-6020050			500
EKO-TMP-6020060			600
EKO-TMP-5020040	500		400
EKO-TMP-5020050			500
EKO-TMP-5020060			600
EKO-TMP-4020040	400		400
EKO-TMP-4020050			500
EKO-TMP-4020060			600

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.

Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.



YÜZEY BOYAMA / SURFACE FINISHING

Boya / Painting

RAL 7035 Elektrostatik Toz Boya
RAL 7035 Powder Coating

Farklı Renk Seçenekleri mevcuttur.

Different Colour Options Are Available.

**EKONOMİK SERİ TAM MODÜLER
PANOLARIN IP KORUMA SINIFLARI**
IP RATINGS RANGES FOR ECONOMIC
SERIES FULL MODULAR ENCLOSURES



Ekonomik Seri / Economic Series

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 1900 mm

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-TMP-12019040	1200	1900	400
EKO-TMP-12019050			500
EKO-TMP-12019060			600
EKO-TMP-10019040	1000		400
EKO-TMP-10019050			500
EKO-TMP-10019060			600
EKO-TMP-9019040	900		400
EKO-TMP-9019050			500
EKO-TMP-9019060			600
EKO-TMP-8019040	800		400
EKO-TMP-8019050			500
EKO-TMP-8019060			600
EKO-TMP-7019040	700		400
EKO-TMP-7019050			500
EKO-TMP-7019060			600
EKO-TMP-6019040	600		400
EKO-TMP-6019050			500
EKO-TMP-6019060			600
EKO-TMP-5019040	500		400
EKO-TMP-5019050			500
EKO-TMP-5019060			600
EKO-TMP-4019040	400		400
EKO-TMP-4019050			500
EKO-TMP-4019060			600



CONTA / GASKET

Ürünlerimizin kapaklarının tamamında poliüretan sıvı contadökme teknolojisi uygulanmaktadır. Hiçbir ürünümüzde poliüretan **yapışkan conta** kullanılmamaktadır. Kalite bizim için önemlidir. We use polyurethane liquid gasket for all of our products covers. We do not use **adhesive gasket**. Quality is significant for us.



Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 1800 mm

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-TMP-12018040	1200	1800	400
EKO-TMP-12018050			500
EKO-TMP-12018060			600
EKO-TMP-10018040	1000		400
EKO-TMP-10018050			500
EKO-TMP-10018060			600
EKO-TMP-9019040	900		400
EKO-TMP-9019050			500
EKO-TMP-9018040			400
EKO-TMP-9018050			500
EKO-TMP-9018060			600
EKO-TMP-8018040	800		400
EKO-TMP-8018050			500
EKO-TMP-8018060			600
EKO-TMP-7018040	700		400
EKO-TMP-7018050			500
EKO-TMP-7018060			600
EKO-TMP-7018080			800
EKO-TMP-7018090			900
EKO-TMP-6018040	600		400
EKO-TMP-6018050			500
EKO-TMP-6018060			600
EKO-TMP-5018040	500		400
EKO-TMP-5018050			500
EKO-TMP-5018060			600
EKO-TMP-4018040	400		400
EKO-TMP-4018050			500
EKO-TMP-4018060			600

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.

Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.



İSTEK ÜZERİNE / ON REQUEST

- Özel Ölçüler / Special Sizes
- Özel Boya / Special Colour
- Ön İşlem / Pre-Punching
- İç Kapak / Inner Door
- Krom Seçeneği / Stainless Steel Option
- Camlı Kapak / Glazed Door
- Paketleme / Packing

EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 1600 mm



EKONOMİK SERİ TAM MODÜLER PANOLARIN DİĞER ÖZELLİKLERİ / OTHER TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR ECONOMIC SERIES FULL MODULAR ENCLOSURES

Modüler Çerçeve Yapısı Modular Frame Structure
İspanyolet kilit Swing-handle and rod latch system lock
Arka taraf için kapı veya sırt seçeneği Doors and panel options for rear side
Çoklu montaj plakası imkanı Multiple mounting plate possibility
Birleştirilebilir modüler yapı The modular construction can be joint
Sökülebilir yan paneller Removable side panels
Baza ve camlı kapak seçenekleri Plinth and glazed cover options
Kolay montaj / Easy installation
Camlı kapak / Glazed door

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
EKO-TMP-12016040	1200	1600	400
EKO-TMP-12016050			500
EKO-TMP-12016060			600
EKO-TMP-10016040	1000		400
EKO-TMP-10016050			500
EKO-TMP-10016060			600
EKO-TMP-9016040	900		400
EKO-TMP-9016050			500
EKO-TMP-9016060			600
EKO-TMP-8016040	800		400
EKO-TMP-8016050			500
EKO-TMP-8016060			600
EKO-TMP-7016040	700		400
EKO-TMP-7016050			500
EKO-TMP-7016060			600
EKO-TMP-6016040	600		400
EKO-TMP-6016050			500
EKO-TMP-6016060			600
EKO-TMP-5016040	500		400
EKO-TMP-5016050			500
EKO-TMP-5016060			600
EKO-TMP-4016040	400		400
EKO-TMP-4016050			500
EKO-TMP-4016060			600

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

EKONOMİK SERİ / ECONOMIC SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 1300 mm

REFERANS KODU / REFERENCE CODE	GENİŞLİK / WIDTH (MM)	YÜKSEKLİK / HEIGHT (MM)	DERİNLİK / DEPTH (MM)
EKO-TMP-12013040	1200	1300	400
EKO-TMP-12013050			500
EKO-TMP-12013060			600
EKO-TMP-10013040	1000		400
EKO-TMP-10013050			500
EKO-TMP-10013060			600
EKO-TMP-9013040	900		400
EKO-TMP-9013050			500
EKO-TMP-9013060			600
EKO-TMP-8013040	800		400
EKO-TMP-8013050			500
EKO-TMP-8013060			600
EKO-TMP-7013040	700		400
EKO-TMP-7013050			500
EKO-TMP-7013060			600
EKO-TMP-6013040	600		400
EKO-TMP-6013050			500
EKO-TMP-6013060			600
EKO-TMP-5013040	500		400
EKO-TMP-5013050			500
EKO-TMP-5013060			600
EKO-TMP-4013040	400		400
EKO-TMP-4013050			500
EKO-TMP-4013060			600



EKONOMİK SERİ TAM MODÜLER PANOLARDA İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR / OPTIONAL ACCESSORIES FOR ECO SERIES FULL MODULAR ENCLOSURES

- Şapka / Rain Canopy
- Taşıma Halkası / Eye Bolt
- Menteşeli Perde / Hinged Cover Plate
- Kısa Montaj Plakası / Short Mounting Plate
- Ayırıcı Profil / Partition Profile
- Parçalı Montaj Plakası
Partial Mounting Plate
- Birleştirme Montaj Plakası
Infill Mounting Plate
- Kaydırma Kızağı Ve Takoza
Carriage Depth Slide And Support
- Bara Kaidesi / Busbar And Depth Profile
- Kademeli Bara Kaidesi
Ladder Busbar Profile
- Birleştirme Kiti / Joining Set
- Proje Cebi / Plan Pocket
- Camlı kapak / Glazed door

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

STANDART SERİ STANDART SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 2100 mm



STANDART SERİ DİKİLİ TİP TAM MODÜLER PANOLARIN SAC KALINLIĞI ARALIKLARI STEEL SHEET THICKNESS RANGES FOR STANDART SERIES FULL MODULAR STANDING ENCLOSURES

Gövde / Body	2,00 mm
Ön Kapak / Front Door	2,00 mm
Yan Kapak / Side Cover	1,20 mm - 1,50 mm
Arka Kapak / Rear Cover	1,20 mm - 1,50 mm
Taban Sacı / Mounting Plate	2,00 mm

Not: Ürünlerimizde kullandığımız bütün metal saclar A1 kalitedir. Note: All of our sheet steels that we use for our products are A1 quality.




Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
 Note: Depth sizes include door sizes.
 Plinth size is included to the dimensions.

REFERANS KODU / REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (MM)	YÜKSEKLİK / HEIGHT (MM)	DERİNLİK / DEPTH (MM)
STD-TMP-12021040	1200	2100	400
STD-TMP-12021050			500
STD-TMP-12021060			600
STD-TMP-12021070			700
STD-TMP-12021080			800
STD-TMP-12021090			900
STD-TMP-10021040	1000		400
STD-TMP-10021050			500
STD-TMP-10021060			600
STD-TMP-10021070			700
STD-TMP-10021080			800
STD-TMP-10021090			900
STD-TMP-9021040	900		400
STD-TMP-9021050			500
STD-TMP-9021060			600
STD-TMP-9021070			700
STD-TMP-9021080			800
STD-TMP-9021090			900
STD-TMP-8021040	800		400
STD-TMP-8021050			500
STD-TMP-8021060			600
STD-TMP-8021070			700
STD-TMP-8021080			800
STD-TMP-8021090			900
STD-TMP-7021040	700		400
STD-TMP-7021050			500
STD-TMP-7021060			600
STD-TMP-7021070			700
STD-TMP-7021080			800
STD-TMP-7021090			900
STD-TMP-6021040	600		400
STD-TMP-6021050			500
STD-TMP-6021060			600
STD-TMP-6021070			700
STD-TMP-6021080			800
STD-TMP-6021090			900
STD-TMP-5021040	500		400
STD-TMP-5021050			500
STD-TMP-5021060			600
STD-TMP-5021070			700
STD-TMP-5021080			800
STD-TMP-5021090			900
STD-TMP-4021040	400		400
STD-TMP-4021050			500
STD-TMP-4021060			600
STD-TMP-4021070			700
STD-TMP-4021080			800
STD-TMP-4021090			900

REFERANS KODU / REFERENCE CODE	GENİŞLİK / WIDTH (MM)	YÜKSEKLİK / HEIGHT (MM)	DERİNLİK / DEPTH (MM)
STD-TMP-12020040	1200	2000	400
STD-TMP-12020050			500
STD-TMP-12020060			600
STD-TMP-12020070			700
STD-TMP-12020080			800
STD-TMP-12020090			900
STD-TMP-10020040	1000		400
STD-TMP-10020050			500
STD-TMP-10020060			600
STD-TMP-10020070			700
STD-TMP-10020080			800
STD-TMP-10020090			900
STD-TMP-9020040	900		400
STD-TMP-9020050			500
STD-TMP-9020060			600
STD-TMP-9020070			700
STD-TMP-9020080			800
STD-TMP-9020090			900
STD-TMP-8020040	800		400
STD-TMP-8020050			500
STD-TMP-8020060			600
STD-TMP-8020070			700
STD-TMP-8020080			800
STD-TMP-8020090			900
STD-TMP-7020040	700		400
STD-TMP-7020050			500
STD-TMP-7020060			600
STD-TMP-7020070			700
STD-TMP-7020080			800
STD-TMP-7020090			900
STD-TMP-6020040	600		400
STD-TMP-6020050			500
STD-TMP-6020060			600
STD-TMP-6020070			700
STD-TMP-6020080			800
STD-TMP-6020090			900
STD-TMP-5020040	500		400
STD-TMP-5020050			500
STD-TMP-5020060			600
STD-TMP-5020070			700
STD-TMP-5020080			800
STD-TMP-5020090			900
STD-TMP-4020040	400		400
STD-TMP-4020050			500
STD-TMP-4020060			600
STD-TMP-4020070			700
STD-TMP-4020080			800
STD-TMP-4020090			900

STANDART SERİ STANDART SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 2000 mm



YÜZEY BOYAMA / SURFACE FINISHING

Boya / Painting	RAL 7035 Elektrostatik Toz Boya RAL 7035 Powder Coating
-----------------	--

Farklı Renk Seçenekleri Mevcuttur.

Different Colour Options Are Available.

EKONOMİK SERİ YARI MODÜLER PANOLARIN IP KORUMA SINIFLARI IP RATINGS RANGES FOR ECO-SERIES HALF MODULAR ENCLOSURES




Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.

Note: Depth sizes include door sizes.
Plinth size is included to the dimensions.

STANDART SERİ STANDART SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT **1900 mm**



AÇIKLAMA / DESCRIPTION

- 1 Yatay Çerçeve / Horizontal Frame
- 2 Dikey Çerçeve / Vertical Frame
- 3 Köşe Profili / Corner Profile
- 4 Baza / Plinth
- 5 Üst Kapak / Top Cover
- 6 Arka Kapak / Back Cover
- 7 Yan Kapak / Side Cover
- 8 Derinlik Kızağı / Side Rail
- 9 Ön Kapak / Front Cover



CONTA / GASKET

Ürünlerimizin kapaklarının tamamında poliüretan sıvı conta dökme teknolojisi uygulanmaktadır. Hiçbir ürünümüzde poliüretan **yapışkan conta** kullanılmamaktadır. Kalite bizim için önemlidir. We use polyurethane liquid gasket for all of our products covers. We do not use **adhesive gasket**. Quality is significant for us.

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes.
Plinth size is included to the dimensions.

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
STD-TMP-12019040	1200	1900	400
STD-TMP-12019050			500
STD-TMP-12019060			600
STD-TMP-12019070			700
STD-TMP-12019080			800
STD-TMP-12019090			900
STD-TMP-10019040	1000		400
STD-TMP-10019050			500
STD-TMP-10019060			600
STD-TMP-10019070			700
STD-TMP-10019080			800
STD-TMP-10019090			900
STD-TMP-9019040	900		400
STD-TMP-9019050			500
STD-TMP-9019060			600
STD-TMP-9019070			700
STD-TMP-9019080			800
STD-TMP-9019090			900
STD-TMP-8019040	800		400
STD-TMP-8019050			500
STD-TMP-8019060			600
STD-TMP-8019070			700
STD-TMP-8019080			800
STD-TMP-8019090			900
STD-TMP-7019040	700		400
STD-TMP-7019050			500
STD-TMP-7019060			600
STD-TMP-7019070			700
STD-TMP-7019080			800
STD-TMP-7019090			900
STD-TMP-6019040	600		400
STD-TMP-6019050			500
STD-TMP-6019060			600
STD-TMP-6019070			700
STD-TMP-6019080			800
STD-TMP-6019090			900
STD-TMP-5019040	500		400
STD-TMP-5019050			500
STD-TMP-5019060			600
STD-TMP-5019070			700
STD-TMP-5019080			800
STD-TMP-5019090			900
STD-TMP-4019040	400		400
STD-TMP-4019050			500
STD-TMP-4019060			600
STD-TMP-4019070			700
STD-TMP-4019080			800
STD-TMP-4019090			900

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
STD-TMP-12018040	1200	1800	400
STD-TMP-12018050			500
STD-TMP-12018060			600
STD-TMP-12018070			700
STD-TMP-12018080			800
STD-TMP-12018090			900
STD-TMP-10018040	1000		400
STD-TMP-10018050			500
STD-TMP-10018060			600
STD-TMP-10018070			700
STD-TMP-10018080			800
STD-TMP-10018090			900
STD-TMP-9018040	900		400
STD-TMP-9018050			500
STD-TMP-9018060			600
STD-TMP-9018070			700
STD-TMP-9018080			800
STD-TMP-9018090			900
STD-TMP-8018040	800		400
STD-TMP-8018050			500
STD-TMP-8018060			600
STD-TMP-8018070			700
STD-TMP-8018080			800
STD-TMP-8018090			900
STD-TMP-7018040	700		400
STD-TMP-7018050			500
STD-TMP-7018060			600
STD-TMP-7018070			700
STD-TMP-7018080			800
STD-TMP-7018090			900
STD-TMP-6018040	600		400
STD-TMP-6018050			500
STD-TMP-6018060			600
STD-TMP-6018070			700
STD-TMP-6018080			800
STD-TMP-6018090			900
STD-TMP-5018040	500		400
STD-TMP-5018050			500
STD-TMP-5018060			600
STD-TMP-5018070			700
STD-TMP-5018080			800
STD-TMP-5018090			900
STD-TMP-4018040	400		400
STD-TMP-4018050			500
STD-TMP-4018060			600
STD-TMP-4018070			700
STD-TMP-4018080			800
STD-TMP-4018090			900

STANDART SERİ STANDART SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 1800 mm



İSTEK ÜZERİNE / ON REQUEST

• Özel Ölçüler / Special Sizes

• Özel Boya / Special Colour

• Ön İşlem / Pre-Punching

• İç Kapak / Inner Door

• Krom Seçeneği / Stainless Steel Option

• Camlı Kapak / Glazed Door

• Paketleme / Packing

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes.
Plinth size is included to the dimensions.

STANDART SERİ STANDARD SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT **1600 mm**

STANDART SERİ TAM MODÜLER PANOLARIN DİĞER ÖZELLİKLERİ / OTHER TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR STANDART SERIES FULL MODULAR ENCLOSURES

Modüler Çerçeve Yapısı
Modular Frame Structure

İspanyolet kilit
Swing-handle and rod latch system lock

Arka taraf için kapı veya sırt seçeneği
Doors and panel options for rear side

Çoklu montaj plakası imkanı
Multiple mounting plate possibility

Birleştirilebilir modüler yapı
The modular construction can be joint

Sökülebilir yan paneller
Removable side panels

Baza ve camlı kapak seçenekleri
Plinth and glazed cover options

Kolay montaj / Easy installation



Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes.
Plinth size is included to the dimensions.

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
STD-TMP-12016040	1200	1600	400
STD-TMP-12016050			500
STD-TMP-12016060			600
STD-TMP-12016070			700
STD-TMP-12016080			800
STD-TMP-12016090			900
STD-TMP-10016040	1000		400
STD-TMP-10016050			500
STD-TMP-10016060			600
STD-TMP-10016070			700
STD-TMP-10016080			800
STD-TMP-10016090			900
STD-TMP-9016040	900		400
STD-TMP-9016050			500
STD-TMP-9016060			600
STD-TMP-9016070			700
STD-TMP-9016080			800
STD-TMP-9016090			900
STD-TMP-8016040	800		400
STD-TMP-8016050			500
STD-TMP-8016060			600
STD-TMP-8016070			700
STD-TMP-8016080			800
STD-TMP-8016090			900
STD-TMP-7016040	700		400
STD-TMP-7016050			500
STD-TMP-7016060			600
STD-TMP-7016070			700
STD-TMP-7016080			800
STD-TMP-7016090			900
STD-TMP-6016040	600		400
STD-TMP-6016050			500
STD-TMP-6016060			600
STD-TMP-6016070			700
STD-TMP-6016080			800
STD-TMP-6016090			900
STD-TMP-5016040	500		400
STD-TMP-5016050			500
STD-TMP-5016060			600
STD-TMP-5016070			700
STD-TMP-5016080			800
STD-TMP-5016090			900
STD-TMP-4016040	400		400
STD-TMP-4016050			500
STD-TMP-4016060			600
STD-TMP-4016070			700
STD-TMP-4016080			800
STD-TMP-4016090			900

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
STD-TMP-12013040	1200	1300	400
STD-TMP-12013050			500
STD-TMP-12013060			600
STD-TMP-12013070			700
STD-TMP-12013080			800
STD-TMP-12013090			900
STD-TMP-10013040	1000		400
STD-TMP-10013050			500
STD-TMP-10013060			600
STD-TMP-10013070			700
STD-TMP-10013080			800
STD-TMP-10013090			900
STD-TMP-9013040	900		400
STD-TMP-9013050			500
STD-TMP-9013060			600
STD-TMP-9013070			700
STD-TMP-9013080			800
STD-TMP-9013090			900
STD-TMP-8013040	800		400
STD-TMP-8013050			500
STD-TMP-8013060			600
STD-TMP-8013070			700
STD-TMP-8013080			800
STD-TMP-8013090			900
STD-TMP-7013040	700		400
STD-TMP-7013050			500
STD-TMP-7013060			600
STD-TMP-7013070			700
STD-TMP-7013080			800
STD-TMP-7013090			900
STD-TMP-6013040	600		400
STD-TMP-6013050			500
STD-TMP-6013060			600
STD-TMP-6013070			700
STD-TMP-6013080			800
STD-TMP-6013090			900
STD-TMP-5013040	500		400
STD-TMP-5013050			500
STD-TMP-5013060			600
STD-TMP-5013070			700
STD-TMP-5013080			800
STD-TMP-5013090			900
STD-TMP-4013040	400		400
STD-TMP-4013050			500
STD-TMP-4013060			600
STD-TMP-4013070			700
STD-TMP-4013080			800
STD-TMP-4013090			900

STANDART SERİ STANDARD SERIES

YÜKSEKLİK / HEIGHT 1300 mm



STANDART SERİ TAM MODÜLER PANOLARDA İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR / OPTIONAL ACCESSORIES FOR STANDART SERIES HALF MODULAR ENCLOSURES

- Şapka / Rain Canopy
- Taşıma Halkası / Eye Bolt
- Menteşeli Perde / Hinged Cover Plate
- Kısa Montaj Plakası / Short Mounting Plate
- Ayırıcı Profil / Partition Profile
- Parçalı Montaj Plakası
Partial Mounting Plate
- Birleştirme Montaj Plakası
Infill Mounting Plate
- Kaydırma Kızağı Ve Takoza
Carriage Depth Slide And Support
- Bara Kaidesi / Busbar And Depth Profile
- Kademeli Bara Kaidesi
Ladder Busbar Profile
- Birleştirme Kiti / Jointing Set
- Proje Cebi / Plan Pocket

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir.
Note: Depth sizes include door sizes.
Plinth size is included to the dimensions.

YARI MODÜLER SAYAÇ PANOLARI / HALF MODULAR METER BOARDS

SP serisi isteğe göre dayanıklı ve kaynaklı gövde yapısı ile kolay malzeme montajı yapılabilir halde sunulmaktadır. Bu seri aydınlatma ve enerji dağıtımında rahatlıkla kullanılabilir.

The SP series has a durable and welded body structure that allows easy material assembly. This series can be easily applied to lightning and energy distribution.

SAC KALINLIĞI / THICKNESS OF SHEET STEEL

Gövde / Body	0,90 mm - 2,00 mm
--------------	-------------------

Not: Ürünlerimizde A1 Kalite Galvaniz Ve Dkp Saclar Kullanılmaktadır.
Note: We Use A1 Quality Galvanized And Crs Sheet Steels.

YÜZEY BOYAMA / SURFACE FINISHING

Boya / Painting	RAL 7035 Elektrostatik Toz Boya RAL 7035 Powder Coating
-----------------	--

Farklı Renk Seçenekleri mevcuttur. / Different Colour Options Are Available.

CONTA / GASKET

Poliüretan Sıvı Conta Dökme

Foamed-In Door Pu Liquid Sealing Gasket



Ürünlerimizde Poliüretan Yapışkan Conta Kullanılmamaktadır.

We Do Not Use Adhesive Gasket For Our Products.

DİĞER ÖZELLİKLER / OTHER SPECIFICATIONS

Kaynaklı Çerçeve Yapısı / Fully Welded Frame Structure

135° Açılabilir Gizli Menteşeli Kapı / 135° Concealed Hinger

Metal Anahtar / Metal Key

EKONOMİK SERİ IP STANDART ARALIKLARI

IP RATING RANGES FOR ECONOMIC SERIES



FARKLI AKSESUAR SEÇENEKLERİ / OPTIONAL ACCESSORIES

- Özel Kilitler Ve Anahtarlar / Special Locks And Keys
- Ayak / Support Baze
- Fırçalı Kablo Geçişi / Brushed Cable Entry Plate

İSTEK ÜZERİNE / ON REQUEST

- Özel Ölçüler / Special Sizes
- Özel Boya / Special Colour
- Önışlem / Pre-Punching
- İç Kapak / Inner Door
- Krom Seçeneği / Stainless Steel Option
- Camlı Kapak / Glazed Door

Yarı Modüler Sayaç Panoları Standart Ölçü Aralıkları / Half Modular Meter Boards Standard Dimensions

REFERANS NUMARASI REFERENCE NO	ÜRÜN TANITIMI DESCRIPTION OF THE PRODUCT	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
SP-1	6 Trifaze Sayaçlı Pano / 6 Pcs Three Phase Counter Enclosure	500	1600	400
SP-2	9 Trifaze Sayaçlı Pano / 9 Three Phase Counter Enclosure	700	1600	400
SP-3	12 Trifaze Sayaçlı Pano / 12 Three Phase Counter Enclosure	900	1600	400
SP-4	15 Trifaze Sayaçlı Pano / 15 Three Phase Counter Enclosure	1100	1600	400
SP-5	18 Trifaze Sayaçlı Pano / 18 Three Phase Counter Enclosure	1300	1600	400
SP-6	Sayaç Panoları İçin Tms Ve Bara Panoları Circuit Breaker And Busbar Enclosures For Meter Boards	400	1600	400
SP-7	Sayaç Panoları İçin Tms Ve Bara Panoları Circuit Breaker And Busbar Enclosures For Meter Boards	500	1600	400
SP-8	Sayaç Panoları İçin Tms Ve Bara Panoları Circuit Breaker And Busbar Enclosures For Meter Boards	600	1600	400
SP-9	Sayaç Panoları İçin Tms Ve Bara Panoları Circuit Breaker And Busbar Enclosures For Meter Boards	700	1600	400
SP-10	Sayaç Panoları İçin Tms Ve Bara Panoları Circuit Breaker And Busbar Enclosures For Meter Boards	800	1600	400
SP-11	Sayaç Panoları İçin Zayıf Akım Panoları Low Voltage Enclosures For Meter Boards	400	1600	400
SP-12	Sayaç Panoları İçin Zayıf Akım Panoları Low Voltage Enclosures For Meter Boards	500	1600	400
SP-13	Sayaç Panoları İçin Zayıf Akım Panoları Low Voltage Enclosures For Meter Boards	600	1600	400
SP-14	6 Trifaze Sayaçlı Pano (Otamat Çıkışlı) 6 Pcs Three Phase Meter Board (Circuit Breaker Output)	500	1900	400
SP-15	9 Trifaze Sayaçlı Pano (Otamat Çıkışlı) 9 Pcs Three Phase Meter Board (Circuit Breaker Output)	700	1900	400
SP-16	12 Trifaze Sayaçlı Pano (Otamat Çıkışlı) 12 Pcs Three Phase Meter Board (Circuit Breaker Output)	900	1900	400
SP-17	15 Trifaze Sayaçlı Pano (Otamat Çıkışlı) 15 Pcs Three Phase Meter Board (Circuit Breaker Output)	1100	1900	400
SP-18	18 Trifaze Sayaçlı Pano (Otamat Çıkışlı) 18 Pcs Three Phase Meter Board (Circuit Breaker Output)	1300	1900	400
SP-19	Sayaç Panoları (Otamat Çıkışlı) İçin Tms Ve Bara Panoları Circuit Breaker And Busbar Enclosures For Meter Boards (Circuit Breaker Output)	400	1900	400
SP-20	Sayaç Panoları (Otamat Çıkışlı) İçin Tms Ve Bara Panoları Circuit Breaker And Busbar Enclosures For Meter Boards (Circuit Breaker Output)	500	1900	400
SP-21	Sayaç Panoları (Otamat Çıkışlı) İçin Tms Ve Bara Panoları Circuit Breaker And Busbar Enclosures For Meter Boards (Circuit Breaker Output)	600	1900	400
SP-22	Sayaç Panoları (Otamat Çıkışlı) İçin Tms Ve Bara Panoları Circuit Breaker And Busbar Enclosures For Meter Boards (Circuit Breaker Output)	700	1900	400
SP-23	Sayaç Panoları (Otamat Çıkışlı) İçin Tms Ve Bara Panoları Circuit Breaker And Busbar Enclosures For Meter Boards (Circuit Breaker Output)	800	1900	400
SP-24	Sayaç Panoları (Otamat Çıkışlı) İçin Zayıf Akım Panoları Low Voltage Enclosures For Meter Boards (Circuit Breaker Output)	400	1900	400
SP-25	Sayaç Panoları (Otamat Çıkışlı) İçin Zayıf Akım Panoları Low Voltage Enclosures For Meter Boards (Circuit Breaker Output)	500	1900	400
SP-26	Sayaç Panoları (Otamat Çıkışlı) İçin Zayıf Akım Panoları Low Voltage Enclosures For Meter Boards (Circuit Breaker Output)	600	1900	400

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir. / Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

HARİCİ TİP PANOLAR / OUTDOOR TYPE ENCLOSURES

Harici Tip Panolar genellikle şantiye tipi elektrik panoları olup harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Outdoor type enclosures are generally construction type electrical enclosures that are designed to be used in external environments with rain canopy.



SAC KALINLIĞI / THICKNESS OF SHEET STEEL

Gövde / Body	0,90 mm - 1,50 mm
Taban Sacı / Mounting Plate	0,90 mm - 2,00 mm
Kapaklar / Covers	0,90 mm - 2,00 mm

Not: Ürünlerimizde A1 Kalite Galvaniz Ve Dkp Saclar Kullanılmaktadır.
Note: We Use A1 Quality Galvanized And Crs Sheet Steels.

YÜZEY BOYAMA / SURFACE FINISHING

Boya / Painting	RAL 7035 Elektrostatik Toz Boya RAL 7035 Powder Coating
-----------------	--

Farklı Renk Seçenekleri mevcuttur. / Different Colour Options Are Available.

CONTA / GASKET

Poliüretan Sıvı Conta Dökme

Foamed-In Door Pu Liquid Sealing Gasket



Ürünlerimizde Poliüretan Yapışkan Conta Kullanılmamaktadır.

We Do Not Use Adhesive Gasket For Our Products.

DİĞER ÖZELLİKLER / OTHER SPECIFICATIONS

Monoblok gövde / Monoblock body

135° Açılabilir Gizli Menteşeli Kapı / 135° Concealed Hinger

Metal Anahtar / Metal Key

2 ya da 3 noktadan kilitlenebilir kilit sistemi.

Swing-handle polyamide locking from 2 or 3 points.

HARİCİ TİP PANOLARIN IP STANDART ARALIKLARI
IP RATING RANGES FOR OUTDOOR TYPE STANDING ENCLOSURES

Harici Tip Pano Standart Ölçü Aralıkları
Outdoor Type Standing Enclosures Standart Dimensions

REFERANS KODU REFERENCE CODE	PANO ÖZELLİKLERİ / DETAILS OF ENCLOSURE	EN WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
HTIP - 1	Harici Direk Ve Duvar Tipi - Mühürlü Sayaç Panosu (Tek Giriş Tek Çıkışlı) - Şaltersiz Outside Pole And Wall Type Sealed Meter Board (Single Input - Single Output) Without Circuit Breaker	700	900	300
HTIP - 2	Harici Direk Ve Duvar Tipi - Mühürlü Sayaç Panosu (İki Giriş İki Çıkışlı) - Şaltersiz Outside Pole And Wall Type Sealed Meter Board (Double Input - Double Output) Without Circuit Breaker	800	1000	300
HTIP - 3	Harici Direk Ve Duvar Tipi - Mühürlü Sayaç Panosu (Üç Giriş Üç Çıkışlı) - Şaltersiz Outside Pole And Wall Type Sealed Meter Board (Triple Input - Triple Output) Without Circuit Breaker	800	1100	300
HTIP - 4	Harici Direk Ve Duvar Tipi - Mühürlü Sayaç Panosu (Tek Giriş Tek Çıkışlı) - Şalterli 250 A Outside Pole And Wall Type Sealed Meter Board (Single Input - Single Output) With 250 A Circuit Breaker	800	900	300
HTIP - 5	Harici Direk Ve Duvar Tipi - Mühürlü Sayaç Panosu (İki Giriş İki Çıkışlı) - Şalterli 400 A Outside Pole And Wall Type Sealed Meter Board (Double Input - Double Output) With 400 A Circuit Breaker	800	1200	300
HTIP - 6	Harici Direk Ve Duvar Tipi - Mühürlü Sayaç Panosu (Üç Giriş Üç Çıkışlı) - Şalterli 630 A Outside Pole And Wall Type Sealed Meter Board (Triple Input - Triple Output) With 630 A Circuit Breaker	900	1400	300
HTIP - 7	Harici Direk Tipi Sulama Panosu 50-100 Kva Outside Pole Type Irrigation Board 50-100kva	700	1200	350
HTIP - 8	Harici Direk Tipi Sulama Panosu 160 Kva Outside Pole Type Irrigation Board 160 Kva	800	1400	400
HTIP - 9	Harici Direk Tipi Sulama Panosu 50-100 Kva Kompanzasyonlu Outside Pole Type Irrigation Board 50 - 100 Kva With Compensation Enclosure	800	1200	600
HTIP - 10	Harici Direk Tipi Sulama Panosu 160 Kva Kompanzasyonlu Outside Pole Type Irrigation Board 160kva With Compensation Enclosure	800	1400	600
HTIP - 11	Harici Direk Ve Yer Tipi 160 Kva AG Ve Kompanzasyon Panosu Outside Pole Type And Ground Type Board 160 Kva Low Voltage And Compensation Enclosure	1200	1400	400
HTIP - 12	Harici Direk Ve Yer Tipi 250 Kva AG Ve Kompanzasyon Panosu Outside Pole Type And Ground Type Board 250 Kva Low Voltage And Compensation Enclosure	1400	1600	400
HTIP - 13	Harici Direk Ve Yer Tipi 400 Kva AG Ve Kompanzasyon Panosu Outside Pole Type And Ground Type Board 400 Kva Low Voltage And Compensation Enclosure	1600	1800	500

Not: Derinlikler kapak dahil ölçüleridir. Baza ölçülere dahildir. / Note: Depth sizes include door sizes. Plinth size is included to the dimensions.

PİYANO VE PULT TİPİ KUMANDA PANOLARI PIANO AND PULT TYPE OPERATING DESKS



PTP serisi olan piyano ve pult tipi elektrik panoları dahili ortamlarda, taban sacı uygulamalarda otomasyon panoları gibi panolarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

PTP series piano type and pult type electrical enclosures are designed to be used in interior environments, automation panels such as base sheet applications.

SAC KALINLIĞI / THICKNESS OF SHEET STEEL

Gövde / Body	0,90 mm - 2,00 mm
Kapı / Door	0,90 mm - 2,00 mm
Taban Sacı / Mounting Palte	1,20 mm - 2,00 mm
Baza / Plinth	1,50 mm - 2,00 mm

Not: Ürünlerimizde A1 Kalite Galvaniz Ve Dkp Saclar Kullanılmaktadır.
Note: We Use A1 Quality Galvanized And Crs Sheet Steels.



YÜZEY BOYAMA / SURFACE FINISHING

Boya / Painting	RAL 7035 Elektrostatik Toz Boya RAL 7035 Powder Coating
-----------------	--

Farklı Renk Seçenekleri mevcuttur. / Different Colour Options Are Available.



CONTA / GASKET

Poliüretan Sıvı Conta Dökme Foamed-In Door Pu Liquid Sealing Gasket
--



Ürünlerimizde Poliüretan **Yapışkan Conta** Kullanılmamaktadır.

We Do Not Use **Adhesive Gasket** For Our Products.

DİĞER ÖZELLİKLER / OTHER SPECIFICATIONS

Kapaklarda Durdurucu Stopper For Door
150° Açılabilir Gizli Menteşeli Kapı 150° Concealed Hinger
Krom Seçeneği Stainless Steel Options
Camlı Kapak Seçeneği Glazed Door Options



Piyano Tipi / Pult Tipi Panoların Standart Ölçü Aralıkları
Piano Type / Pult Type Operating Desks Standart Dimension Ranges

REFERANS KODU REFERENCE CODE	GENİŞLİK ARALIĞI WIDTH RANGE (mm)	YÜKSEKLİK ARALIĞI HEIGHT RANGE (mm)	DERİNLİK ARALIĞI DEPTH RANGE (mm)
PTP	600	900	400
	800	1000	500
	1000	1200	600
	1200	1300	700
		1400	800



DUVAR TİPİ AN-RACK KABİN SERİSİ / WALL MOUNTED AN-RACK CABINET SERIES

REFERANS KODU REFERENCE CODE	BOY / HEIGHT 1U=44.45 (mm)	DIŞ GENİŞLİK OUT WIDTH (mm)	İÇ YÜKSEKLİK INNER HEIGHT (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK OUT HEIGHT (mm)	DIŞ DERİNLİK OUT DEPTH (mm)
DTP-RACK-6045-4U	4U	600	177,8	260	450
DTP-RACK-6045-7U	7U	600	311,15	393	450
DTP-RACK-6045-9U	9U	600	400,05	482	450
DTP-RACK-6045-12U	12U	600	533,4	615	450
DTP-RACK-6045-16U	16U	600	711,2	793	450
DTP-RACK-6045-20U	20U	600	889	970	450

REFERANS KODU REFERENCE CODE	BOY / HEIGHT 1U=44.45 (mm)	GENİŞLİK WIDTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK OUT HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
DTP-RACK-6060-4U	4U	600	315	260	600
DTP-RACK-6060-7U	7U	600	400	393	600
DTP-RACK-6060-9U	9U	600	625	482	600
DTP-RACK-6060-12U	12U	600	760	615	600
DTP-RACK-6060-16U	16U	600	895	793	600
DTP-RACK-6060-20U	20U	600	1025	970	600

YÜZEY İŞLEM / SURFACE FINISHING

Boya / Painting	RAL 7035 veya 9005 Elektrostatik Toz Boya RAL 7035 or 9005 Powder Coating
-----------------	---

Farklı Renk Seçenekleri Mevcuttur.
Different Colour Options Are Available.

YAPISAL ÖZELLİĞİ / CHARACTERISTICS FEATURES

Gövde / Body	0,90 mm - 1,50 mm
Camlı Kapı / Glazed Door	0,90 mm - 1,50 mm

DUVAR TİPİ KABİNETLER İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED CABINETS

REFERANS KODU REFERENCE CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
RD-AKS 001	Sabit Raf / Fixed Shelf
RD-AKS 002	Hareketli Raf / Adjustable Shelf
RD-AKS 003	Kablo Düzenleyici 1U / Cable Organizer 1U
RD-AKS 004	Kablo Düzenleyici 2U / Cable Organizer 2U
RD-AKS 005	Altılı Grup Priz - PDU / 6 Way Power Outlet Strip With Circuit Breaker
RD-AKS 006	2 Fan + Termostat / 2 Ventilation Fan + Thermostat

DiĞER ÖZELLİKLER / OTHER SPECIFICATIONS

Kapaklarda Durdurucu / Stopper For Door

Sökülebilir Yan Panel / A Removable Side Panel

Menteşeli Yan Panel / A Hinged Side Panel

Derinlik Ayarlı 19" Dikey Profiller

Depth Adjustable 19" Upright Profiles

Alt Ve Üst Kablo Geçiş Plakası


Top And Bottom Gland Plates



DİKİLİ TİP AN-RACK KABİN SERİSİ / FLOOR STANDING AN-RACK CABINET SERIES

REFERANS KODU REFERENCE CODE	BOY HEIGHT UNITS	GENİŞLİK WIDTH (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK OUT HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
AN-RACK 22 U 6 SERİSİ	22 U	600	1130	600
AN-RACK 26 U 6 SERİSİ	26 U	600	1300	600
AN-RACK 32 U 6 SERİSİ	32 U	600	1600	600
AN-RACK 36 U 6 SERİSİ	36 U	600	1750	600
AN-RACK 40 U 6 SERİSİ	40 U	600	1900	600
AN-RACK 42 U 6 SERİSİ	42 U	600	2000	600
AN-RACK 44 U 6 SERİSİ	44 U	600	2100	600

REFERANS KODU REFERENCE CODE	BOY HEIGHT UNITS	GENİŞLİK WIDTH (mm)	DIŞ YÜKSEKLİK OUT HEIGHT (mm)	DERİNLİK DEPTH (mm)
AN-RACK 22 U 8 SERİSİ	22 U	600	1130	800
AN-RACK 26 U 8 SERİSİ	26 U	600	1300	800
AN-RACK 32 U 8 SERİSİ	32 U	600	1600	800
AN-RACK 36 U 8 SERİSİ	36 U	600	1750	800
AN-RACK 40 U 8 SERİSİ	40 U	600	1900	800
AN-RACK 42 U 8 SERİSİ	42 U	600	2000	800
AN-RACK 44 U 8 SERİSİ	44 U	600	2100	800



AÇIKLAMA / DESCRIPTION

- 1 Camlı Ön Kapak / Glazed Front Door
- 2 Dikey Çerçeve / Vertical Frame
- 3 Frenli Tekerlek / Castor With Brake
- 4 19" Dikey Profil / 19" Upright Profile
- 5 19" Ayarlı Perfore Raf
19" Adjustable Perforated Shelf
- 6 Derinlik Kızağı / Side Rail
- 7 Perforeli Yan Kapak
Perforated Side Cover
- 8 Arka Kapak / Rear Cover
- 9 Havalandırma Perdesi
Ventilation Hood

DİKİLİ TİP KABİNETLER İÇİN AKSESUARLAR / ACCESSORIES FOR FREE STANDING CABINETS

REFERANS KODU REFERENCE CODE	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
RD-AKS 007	Sabit Raf / Fixed Shelf
RD-AKS 008	Hareketli Raf / Adjustable Shelf
RD-AKS 003	Kablo Düzenleyici 1u / Cable Organizer 1u
RD-AKS 004	Kablo Düzenleyici 2u / Cable Organizer 2u
RD-AKS 009	Dikey Kablo Düzenleyici Sağ Sol Tk 32 U / Vertical Cable Organizer 32u (One Set)
RD-AKS 010	Dikey Kablo Düzenleyici Sağ Sol Tk 36 U / Vertical Cable Organizer 36u (One Set)
RD-AKS 011	Dikey Kablo Düzenleyici Sağ Sol Tk 40 U / Vertical Cable Organizer 40u (One Set)
RD-AKS 012	Dikey Kablo Düzenleyici Sağ Sol Tk 42 U / Vertical Cable Organizer 42u (One Set)
RD-AKS 013	Dikey Kablo Düzenleyici Sağ Sol Tk 44 U / Vertical Cable Organizer 44u (One Set)
RD-AKS 014	Sabit Ayak / Fixed Feet
RD-AKS 015	2 Adet Frenli 2 Adet Frensiz Teker / 2 Swivel Wheel With Brake And 2 Swivel Wheel
RD-AKS 005	Altılı Grup Priz - Pdu / 6 Way Power Outlet Strip With Circuit Breaker
RD-AKS 016	4 Fan + Termostat / 4 Ventilation Fan + Thermostat



YÜZEY İŞLEM / SURFACE FINISHING

Boya / Painting	RAL 7035 veya 9005 Elektrostatik Toz Boya RAL 7035 or 9005 Powder Coating
-----------------	---

YAPISAL ÖZELLİĞİ / CHARACTERISTICS FEATURES

Gövde / Body	1,20 mm - 2,00 mm
Camlı Kapı / Glazed Door	1,50 mm - 2,00 mm



RENKLİ PANOLAR / DIFFERENT COLOUR ENCLOSURES



ÖZEL PANOLAR / SPECIAL ENCLOSURES



GES PANO VE KUTULARI / SOLAR POWER ENCLOSURES AND BOXES





ÖZEL METAL BOYA İŞLERİ
SPECIAL METAL PAINTING DUTIES



YANGIN DOLAPLARI
FIRE CABINETS



SU POMPASI PANOLARI
PUMPING ENCLOSURES



MAKİNA PANOLARI / MACHINE ENCLOSURES



BARKOD OKUMA KUTULARI
BARCODE READER BOXES




ASANSÖR PANOLARI
ELEVATOR CONTROL BOXES





OYUN MAKİNELERİ KUTULARI
GAME MACHINE BOXES



ŞANTİYE PANOLARI / CONSTRUCTION SITE ENCLOSURES

REFERANS NO REFERENCE CODE	ÜRÜN TANIMI / DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ / PICTURE OF PRODUCT	DİĞER ÖZELLİKLER / OTHER SPECIFICATIONS	
AKS-001	Tam Modüler Pano Kızak Bağlantı Full Modular Panel Silde Connection			
AKS-002	Tam Modüler Pano Birleştirme Parçası Full Modular Panel Connection Parts			
AKS-003	Tam Modüler Pano Köşe Birleştirme Full Modular Panel Corner Joining			
AKS-004	Tam Modüler Pano Dikey Ve Yatay Taşıyıcı Kızak Full Modular Panel Vertical And Horizontal Carrier Slides		PANO ENİ (cm) WIDTH OF ENCLOSURE (cm)	KIZAK BOYU (cm) CARRIER SLIDES HEIGHT (cm)
			40	28,6
			50	38,6
			60	48,6
			70	58,6
			80	68,6
			90	78,6
AKS-005	Tam Modüler Ve Yarı Modüler Baza Köşesi Full And Half Modular Plinth Corner			
AKS-006	Tam Modüler Ve Yarı Modüler Pano İkiz Mapa Full And Half Modular Enclosure Twin Eye Bold			
AKS-007	Yarı Modüler Pano Perde Tutucu Half Modular Enclosure Curtain Holder			

TAM VE YARI MODÜLER PANO AKSESUARLARI
ACCESSORIES FOR FULL AND HALF MODULAR ENCLOSURES

REFERANS NO REFERENCE CODE	ÜRÜN TANIMI / DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ / PICTURE OF PRODUCT	DİĞER ÖZELLİKLER / OTHER SPECIFICATIONS	
			PANO ENİ (cm) WIDTH OF ENCLOSURE (cm)	KIZAK BOYU (cm) CARRIER SLIDES HEIGHT (cm)
AKS-008	Yarı Modüler Pano Derinlik Kızak Half Modular Enclosure Depth Slid		40	30,4
			50	40,4
			60	50,4
			70	60,4
			80	70,4
			90	80,4
AKS-009	Yarı Modüler Pano Masterpact Kızak Half Modular Enclosure ACB Breaker (Masterpack) Slide			
AKS-010	Yarı Modüler Ve Tam Modüler Pano Masterpact Tabla Half Modular And Full Modular ACB Breaker			
AKS-011	Yarı Modüler Pano Bara Taşıyıcı Half Modular Enclosure Busbar Carrier		PANO ENİ (cm) WIDTH OF ENCLOSURE (cm)	KIZAK BOYU (cm) HEIGHT OF BUSBAR CARRIER (cm)
			YÜKSEKLİK / HEIGHT : 15 cm - 20 cm - 25 cm - 30 cm	
			40	31,2
			50	41,2
			60	51,2
			70	61,2
AKS-012	Yarı Modüler Pano Kompanzasyon Rafı Half Modular Enclosure Compensation Shelf			
AKS-013	Tam Modüler Ve Yarı Modüler Sartetel Kaideleri Full Modular And Half Modular Circuit Braker Base		PANO ENİ (cm) WIDTH OF ENCLOSURE (cm)	KAİDE ENİ (cm) WIDTH OF CIRCUIT BRAKER BASE (cm)
			40	33,2
			50	43,2
			60	53,2
			70	63,2
			80	73,2
			90	83,2

TAM VE YARI MODÜLER PANO AKSESUARLARI
ACCESSORIES FOR FULL AND HALF MODULAR ENCLOSURES

REFERANS NO REFERENCE CODE	ÜRÜN TANIMI / DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ / PICTURE OF PRODUCT	DİĞER ÖZELLİKLER / OTHER SPECIFICATIONS	
AKS-014	Tam Modüler Ve Yarı Modüler Otomat Kaideleri Full And Half Modular Automat Base		PANO ENİ (cm) WIDTH OF ENCLOSURE (cm)	KAİDE ENİ (cm) WIDTH OF CIRCUIT BRAKER BASE (cm)
			BOY / HEIGHT : 6 cm	
			40	33,2
			50	43,2
			60	53,2
			70	63,2
			80	73,2
			90	83,2
AKS-015	Yarı Modüler Pano Kondansatör Taşıyıcı Half Modular Enclosure Capacitor Carrier			
AKS-016	Yarı Modüler Pano Montaj Köşebentleri Half Modular Enclosure Mounting Brace		BOY / HEIGHT (cm)	
			15	
			25	
			30	
			40	
			62	
			72	
			82	
AKS-017	Yarı Modüler Pano Reaktör Taşıyıcı Half Modular Enclosure Reactor Carrier			
AKS-018	Tam Modüler Pano Kondansatör Ve Reaktör Taşıyıcı Full Modular Enclosure Capacitor And Reactor Carrier			
AKS - 019	Yeni Tip Reaktif Taşıyıcı New Type Reactive Carrier			



2019 / GAZİANTEP / TURKEY

- Kat panoları
- Ana dağıtım panoları
- Kompanzasyon panoları
- Different types enclosures



2019 / GAZİANTEP / TURKEY

- Kat panoları
- Ana dağıtım panoları
- Kompanzasyon panoları
- Transfer panosu
- Ups panoları
- All enclosures



2019 / GAZİANTEP / TURKEY

- Kuyu pompaları
- Inverter panoları
- Pumping boxes
- Inverter enclosures



2019 / GAZİANTEP / TURKEY

- Kat panoları
- Ana dağıtım panoları
- Kompanzasyon panoları
- Different type enclosures



2019 / GAZİANTEP / TURKEY

- Kat panoları
- Ana dağıtım panoları
- Kompanzasyon panoları
- All enclosures



2019 / GAZİANTEP / TURKEY

- Kat panoları
- Ana dağıtım panoları
- Kompanzasyon panoları
- Different types enclosures



2019 / DOHUK / IRAK
2019 / DUHOK / IRAQ

- Özel ölçülü panolar
- Special size enclosures



2019 / MASKAT / UMMAN
2019 / MUSKAT / OMAN

- Özel ölçülü panolar
- Special size enclosures



2019 / RİYAD / SUUDİ ARABİSTAN
2019 / RİYADH / SAUDI ARABIA

- Özel ölçülü panolar
- Special size enclosures

TESİSİMİZ

OUR PRODUCTION FACILITY

ISO9001 kalite standartlarında üretim yapılan tesisimizde son teknolojiye sahip cnc makineleri ve otomatik conta dökme makinesi, çok sayıda gaz altı kaynak makinesinin yanı sıra full otomasyonlu yıkama-boyama tesisi bulunmaktadır.

ANPA A.Ş., taleplerinizi profesyonel bir şekilde hayata geçirebilmek için üretimi planlamaya büyük önem vermektedir. Sipariş aşamasından sevkiyat aşamasına kadar olan planlamayı önceden yaparak gerek teknik çizimleri gerekse grafik çalışmalarını uzman kadrosu sayesinde profesyonelce yapar. Üretimin her aşaması burada hesaplandıktan sonra üretim sistemli bir şekilde başlar ve belirtilen tarihte sevkiyata geçilir.

ANPA Inc® follows ISO 9001 standart which has been equipped with CNC machines with the latest technology and automatic polyurethane sealing machine, numerous welding machines. In addition to this, there is also powder coating plant inside the facility that consist of a special surface cleaning system and painting.

With a qualified and competent staff, ANPA Inc® focuses on a production plan to materialize the customers demand professionally. ANPA Inc® executes technical drawings and graphics by pre-study for each manufacturing stage from from inquiry to delivery. With this production plan, the products are systematically processed so that the delivery can be achieved accurately in time.



MAKİNE PARKURU

MACHINERY SECTION

PUNCH BÖLÜMÜ / PUNCH SECTION

Punch bölümünde son model Japon markası Murata punch makinemiz bulunmaktadır. Çizim bölümünde oluşturulan programlar CNC makinelere aktarılarak 0(sıfır) hata payı ile basımı yapılmaktadır.

Punch section contains Motorium brand. The programs that prepared in drawing division transfer to these CNC machine and the products are pressing with zero tolerance.



ABKANT VE KESİM BÖLÜMÜ / BENDING AND CUTTING SECTION

Dener marka abkant ve kesme makinelerimiz bulunmakta olup 80 ila 100 ton pres kapasiteli CNC abkantları ile büküm yapılmaktadır. Yapılan bükümler sistematik olarak kontrol edilmekte ve kaynak öncesi kontrolleri yapılmaktadır.

The products get bend in the high-tech bending section which we use for bending and cutting machine is Dener brand. Bending machine have varying press capacities between 80 to 100 tones.



KAYNAK BÖLÜMÜ / WELDING SECTION

Bir çok gazaltı kaynak makinesi ve uzman kaynak personelinden oluşan kaynak bölümü ile yüksek adetli ürünler, kaliteden ödün vermeden hızlı şekilde üretilmektedir.

With a welding section, consisting of many gas welding machines and expert welding personnel, high-quality products are produced quickly without sacrificing quality.

PU CONTA DÖKME NEDİR ? / WHAT DOES IT MEAN POLYURETHANE LIQUID GASKET?


Poliüretan sıvı dökme contalar kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeni ile ısı, ses, toz ve sıvı (IP54) yalıtımında kullanılmaktadır.

Polyurethane liquid gaskets are used to protect enclosures from heat, sound, dust and liquid that means that any ANPA enclosure can have at least (IP 54) standards.

- ✓ Daha dayanıklı
- ✓ Uzun süre sıkıştırıldığında bile şekli bozulmaz, koruma özelliğini kaybetmez.
- ✓ Kullanım ömrü 10 yıldan daha fazladır.
- ✓ More durable
- ✓ Even when compressed for a long time, it does not deform and does not lose its protection feature.
- ✓ Lifetime is more than 10 years.



EPDM YAPIŞTIRICI / ADHESIVE GASKET



PU CONTA DÖKME / POLYURETHANE GASKET

ELEKTROSTATİK TOZ BOYAMA HATTI / ELECTROSTATIC POWDER COATING MACHINE

Tüm dünyada uygulanmaya başlandığından beri sağladığı kolaylıklarla vazgeçilemeyen, sürekli geliştirilen yeni tekniklerle günümüzde de cazibesini ve kullanımını arttırarak devam ettiren toz boya kalitesini, kaliteli bir toz boya tesisinde elde edebilirsiniz. ANPA A.Ş.®, en uygun toz boya uygulama sisteminin belirlenmesinde, boyanacak parça özellikleri, renk değişim sıklığı bitirme kalitesi gibi önemli rol oynayan başlıca etkenleri göz önünde tutmaktadır. Bu sistemde farklı renk seçenekleri mevcuttur.

Our powder coating section is the most sophisticated part of our facility. The painting process is particularly important due to ensure the products' long lasting and durability. This system redounds the paint quality of the products. ANPA Inc® evaluate many parameters while selecting the most convenient spraying method. ANPA Inc® consider many factors such as the frequency of the colour change and finishing quality. In this system, different colour options are available.





MONTAJ BÖLÜMÜ / ASSEMBLY SECTION

ANPA A.Ş.®, siparişlerinizin montajını en teknolojik cihazlar ve uzman eğitimli kadrosu sayesinde dikkatli bir şekilde yapar. Siparişleriniz montajlanma aşamasında defalarca testlerden geçirilerek, sonradan çıkabilecek hataların önüne geçmek amacıyla kalite kontrol bölümünde en ince ayrıntısına kadar incelenir ve olası hataların düzeltilmesi bu aşamada yapılır. Montaj, sevkiyattan önceki son aşama olması sebebiyle son derece dikkat isteyen bir bölümdür. Bu aşamadaki bir hata gerek ürünün gerek müşteri memnuniyetsizliği ne gerekse de ürünün tamamen bozulmasına sebebiyet vermesinden dolayı en çok dikkat isteyen aşamadır.



As ANPA Inc.®, we assemble the products attentively with our high-tech equipments and qualified staff. Customer orders are tested several times during and after assembly processes. The products are examined down to the last detail in order to restore probable mistakes in advance and avoid any malfunction. Being the last phase before delivery, assembly is considered to be a critical process. We are aware that a probable mistake at this process which can easily cause a malfunction and also customer's discontent. convenient spraying method. ANPA Inc.® consider many factors such as the frequency of the colour change and finishing quality. In this system, different colour options are available.

AN PA



PANEL VE ENERJİ



PANEL & ENERJİ A.Ş.
PANEL & ENERGY INC.

İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT INFORMATION

KROKİ
MAP PLAN



+90(342) 502 32 34 - 37
info@anpapanel.com
Başpınar 5. O.S.B. 83533
Cadde (Street) No:13
Şehitkamil / GAZİANTEP
TURKEY

+90(533) 138 82 11 **7/24 Destek Hattı**



www.anpapanel.com



anpapanel

